

BAUMACOL

NGJITES



Baumit Baumacol FlexTreme

Ngjitës jashtëzakonisht fleksibël, rezistent ndaj ujit dhe ngricave, me lidhje hidraulike me kohë të zgjatur hapjeje dhe qëndrueshmëri të shtuar, C2TE S2, sipas EN 12004. Për vendosjen e të gjitha pllakave qeramike muri dhe dyshemeje të formateve të ndryshme, mozaik, pllaka guri të imët dhe gur natyral në brendësi dhe e jashtme. Veçanërisht për pllakat e holla prej guri me format të madh, si dhe ngarkesën e pritshme të rritjes termike dhe statike për të reduktuar sforcimet që rezultojnë.

- **Jashtëzakonisht fleksibël (S2)**
- **Për të gjitha llojet e formateve të pllakave**
- **Për nënshtresa dhe aplikime të veçanta**

C2TE S2

Baumacol FlexTreme	20 kg
Konsumi:	Përafërsisht 1,2 kg/m²/mm trashësia
Mbulimi:	Përafërsisht 5 m² co 4 mm trashësia
Paketimi:	20 kg, 1 paleta = 54 these = 1.080 kg
EAN numer:	



Baumit Baumacol FlexTop Speed

Mbërthim i shpejtë, shumë fleksibël, rezistent ndaj ujit dhe ngricave, i lidhur hidraulikisht, ngjitës me film të hollë, C2FT S1, në përputhje me EN 12004. Për vendosjen e pllakave qeramike në mur dhe dysheme të të gjitha llojeve dhe formateve, mozaikut, pllakave porcelani, paneleve tekstil me fije qelqi, të lehta indo dhe pllaka ndërtimi të jashtme.I përshtatshëm për përdorim nën ngarkesa maksimale.

- **Mbërthim i shpejtë**
- **Shumë fleksibël (S1)**
- **Veçanërisht për format të madh dhe gurë natyralë**

C2FT S1

Baumacol FlexTop Speed 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 1.2 kg/m²/mm trashësia
Mbulimi:	Përafërsisht 5 m² co 4 mm trashësia
Paketimi:	25 kg these, 1 paleta = 48 these = 1.200 kg
EAN numer:	051325

NGJITES



C2TE S1

Baumit Baumacol FlexMarmor medio

Ngjitës me bazë çimento të bardhë për shtrimin fleksibël të pllakave qeramike, mermerit dhe gurëve natyralë, pllakave, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Trashësia e instalimit nga 3 në 20 mm. Klasa C2TE S1 (sipas EN 12004 dhe EN 12002).

▪ **Mbrojtja përfundimtare** ▪ **Rezistent ndaj ujit dhe papastërtive** ▪ **Mbulim i lartë**

Baumacol FlexMarmor 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 3 kg/m², në varësi të llojit të pllakave
Mbulimi:	Përafërsisht 2.4 m² me 8 mm trashësia
Paketimi:	25 kg these, 1 paleta = 48 these = 1.200 kg
EAN numer:	051325



C2TE S1

Baumit Baumacol FlexTop

Ngjitës shumë fleksibël, i papërshkueshëm nga uji dhe rezistent ndaj ngricave, me lidhje hidraulike me shtresë të hollë, me kohë të zgjatur të hapjes dhe fleksibilitet të shtuar, C2TE S1, sipas EN 12004. Për vendosjen e pllakave qeramike të murit dhe dyshemesë të të gjitha llojeve dhe formave, mozaik, pllaka guri dhe natyrale guri ne ambiente te brendshme dhe te jashtme.I pershtatshem per perdorim me ngarkesa te mundshme termike dhe statike.

■ **Shumë fleksibël (S1)** ■ **Për sipërfaqe dhe veshje me absorbim të dobët** ■ **I përshtatshëm për ngrohje nën dysheme**

Baumacol FlexTop 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 1.2 kg/m²/mm trashësia
Mbulimi:	Përafërsisht 5 m² me 4 mm trashësia
Paketimi:	25 kg these, 1 paleta = 48 these = 1.200 kg
EAN numer:	051325

NGJITES



C2TE

Baumit Baumacol FlexUni Gel

Fleksibël, punueshmëri e shkëlqyeshme, e qëndrueshme, rezistente ndaj ujit dhe ngricave, e lidhur hidraulike, ngjitës pllakash me kohë të zgjatur të hapjes dhe qëndrueshmëri të shtuar, C2TE, sipas EN 12004. Për vendosjen e pllakave qeramike në mur dhe dysheme - mozaik, pllaka guri të imët dhe të brendshme prej guri natyror dhe e jashtme. Punueshmëri e shkëlqyeshme, tharje homogjene dhe e shpejtë, përpunim i kursyer, konsistencë e ndryshueshme - tiksotropi shtesë për pllaka të mëdha, më fluide për ngjitje të plotë me kontakt, trashësi shtresë e ndryshueshme 2-15mm.

■ **Teknologji inovative e xhelit** ■ **Aplikim i lehtë dhe i shpejtë** ■ **Konsistenca e ndryshueshme**

Baumacol FlexUni Gel 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 1,2 kg/m²/mm trashësia
Mbulimi:	Përafërsisht 5 m² co 4 mm trashësia
Paketimi:	25 kg these, 1 paleta = 48 these = 1.200 kg
EAN numer:	



C2TE

Baumit Baumacol FlexUni White

Ngjitës me bazë çimento, rezistente ndaj ngricave, shumë e kalitur, për ngjitjen e pllakave të gurit, pllaka dhe pllaka guri qeramike dhe porcelani, brenda dhe jashte, shume te qendrueshme dhe ka nje kohe te zgjatur te hapur. Ky produkt plotëson kërkesat e EN 12004 (C2TE).

▪ **Shumë e kalitur** ▪ **E adaptueshme** ▪ **E qëndrueshme**

Baumacol FlexUni White 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 1.2 kg/m²/mm trashësia
Mbulimi:	Përafërsisht 5 m² co 4 mm trashësia
Paketimi:	25 kg these, 1 paleta = 48 these = 1.200 kg
EAN numer:	051325



C2TE

Baumit Baumacol FlexUni

Çimento gri, rezistent ndaj ngricave, ngjitës i cilësisë së lartë për shtrimin e gurëve, pllakave prej porcelani të brendshme dhe të jashtme, shumë i qëndrueshëm dhe ka një kohë të zgjatur të hapur. Ky produkt plotëson kërkesat e EN 12004 (C2TE).

▪ **Aplikim universal** ▪ **Fleksibël** ▪ **Orari i zgjatur i hapur**

Baumacol FlexUni 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 1.2 kg/m²/mm trashësia
Mbulimi:	Përafërsisht 5 m² co 4 mm trashësia
Paketimi:	25 kg these, 1 paleta = 48 these = 1.200 kg
EAN numer:	051325



C1T

Baumit Baumacol ProPlus

Ngjitës çimentoje, i pasuruar me polimer, për ngjitjen e pllakave qeramike dhe mozaikëve, për jashtë dhe brenda.

▪ **Për pllaka qeramike** ▪ **Me rritjen e stabilitetit** ▪ **Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm**

Baumacol ProPlus 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 2.0 - 4.5 kg/m²
Mbulimi:	Përafërsisht 5.0 - 12.5 m²/these
Paketimi:	25 kg these, 1 paleta = 48 these = 1.200 kg
EAN numer:	051325

NGJITES



C1T

Baumit Baumacol Bianco

Ngjitës i bardhë çimentoje për pllaka qeramike, sipas parimit të ngjitjes me shtresë të hollë, për jashtë dhe brenda. Plotëson kërkesat e EN 12004 (C1T)

▪ Një zgjidhje praktike ▪ Ngjyra e bardhë ▪ Për brenda dhe jashtë

Bianco 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 3 kg/m², në varësi të llojit të pllakave
Paketimi:	25 kg these, 1 paleta = 48 these = 1.200 kg
EAN numer:	051325



C1T

Baumit Baumacol Basic

Ngjitës çimentoje për pllaka qeramike, sipas parimit të ngjitjes me shtresë të hollë, për jashtë dhe brenda. Plotëson kërkesat e EN 12004 (C1T)

▪ E qëndrueshme ▪ Forca e madhe ▪ Përpunim i mirë

Baumacol Basic 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 1.2 kg/m²/mm trashësia
Mbulimi:	Përafërsisht 5 m²/врећа/4 mm trashësia
Paketimi:	25 kg these, 1 paleta = 48 these = 1.200 kg
EAN numer:	051325

IZOLIMET E UJIT



Baumit Baumacol Protect 2K elastic | Баумит Баумкол Протект 2К еластик

Mase hidroizoluese me dy perberes, shume elastike, me aftesi te kalimit te plasaritjeve, per kryerjen e hidroizolimit nen pllaka qeramike, veshje guri dhe qeramike.

▪ Lehtë për t'u përdorur ▪ Elasticitet i lartë ▪ I papërshkueshëm nga uji

Baumacol Basic 25 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 2,2 - 2,5 kg/m² për dy aplikime
Paketimi:	28 kg/kovë 8 kg + these 20 kg, 1 paleta = 60 kovë = 1.680 kg
EAN numer:	051325



Baumit Baumacol Protect 2K

Masa çimentoje me dy komponentë shumë elastike, e papërshkueshme nga uji, nën presionin pozitiv dhe negativ të ujit. Rezistent ndaj ngrirjes. E pershtatshme per hidroizolimin e tarracave, banjove, pishinave, ngjitesit nen pllaka. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

▪ I papërshkueshëm nga uji ▪ Fleksibël ▪ E qëndrueshme

Baumacol Protect 2K 28 kg / 8 kg canister	
Konsumi:	Прибл. 1,8-2,0 kg/m² за два наноса
Paketimi:	28 kg/kovë 8 kg + these 20 kg, 1 paleta = 60 kovë = 1.680 kg
EAN numer:	051325

NYJE PER MBUSHJE



Baumit Baumacol XL Fuge

Fino me performancë të lartë, fleksibël, me bazë çimento (CG2 WA, SIST EN 13888) për gjerësi fugash 3 – 15 mm. I përshtatshëm për fusjen e pllakave qeramike, gurëve natyrorë dhe blloqeve të betonit për gjerësi fugash nga 3 deri në 15 mm, veçanërisht për tarraca dhe ballkone, për shkak të rrezikut të reduktuar të lulëzimit. Është i përshtatshëm edhe për sistemet e ngrohjes nën dysheme.

▪ **Për kyçet 3-15 мм** ▪ **Lulëzimi i reduktuar** ▪ **Për jashtë dhe për gurë natyralë**

BaumacolXL Fuge 5 kg	
Konsumi:	Përafërsisht 0,2 – 0,8 kg/m²
Paketimi:	5 kg these, 1 paketë = 4 these = 20 kg

	EAN бpoj		EAN бpoj
jasmin		camel	
bahama		grey	
manhatten		cement grey	

Baumit Baumacol PremiumFuge

Komponim me performancë të lartë, fleksibël, i lidhur me çimento (CG2, SIST EN 13888) për fuga me gjerësi 1–8 mm. I përshtatshëm për futjen e mureve dhe dyshemeve të brendshme dhe të jashtme si qeramika, porcelani, mozaik qelqi, pllaka klinker, guri natyral dhe artificial në tarraca, ballkone ose ngrohje nën dysheme.

▪ **Elastike** ▪ **Rezistent ndaj ujit dhe akullit** ▪ **Për brenda dhe jashtë**

Baumacol PremiumFuge 2 kg	
Konsumi:	Në varësi të përmasave të pllakave dhe fugës
Paketimi:	2 kg kovë, 1 paleta = 168 канти = 336 kg
EAN numer:	B70 9004329289659

Baumacol PremiumFuge 5 kg	
Konsumi:	Në varësi të përmasave të pllakave dhe fugës
Paketimi:	5 kg kovë, 1 paleta = 90 kovë = 450 kg
EAN numer:	B70 9004329289659

NGJYRAT E BAUMACOL PER NYJE DHE SILIKONI MBUSHJE

NATYRORE LINJË

white | jasmin | bahama* | manhatten* | pale oliv* | irish sand

VINTAGE LINJË

bermuda | ice blue | lavander | spring rose | antique pink | terracotta

Tć TOKćzuara LINJË

rubin | dark brown | brown | light brown | miel | camel*

URBAN LINJË

grey* | silk gray | cement grey* | taupe | антрацит | карбон

*Baumit Baumacol XL Fuge disponohet vetëm në këto ngjyra


AKSESORËT



Baumit Baumacol Silikon

Izoluesi silikoni me një përbërës, shumë elastik ofron mbrojtje kundër mykut. Me bazë acetati. Ai ngurtësohet kur ajri është i lagësht dhe formohet plotësisht pasi acidi të jetë zhdukur. I përshtatshëm për nyje elastike të përhershme brenda dhe jashtë dhe për mbyllje në zona sanitare.

Baumacol Silikon 310 ml	
Konsumi:	Varësisht nga gjerësia dhe thellësia e bashkimit
Paketimi:	310 ml, 12 copa në një kuti, 1 paleta = 100 kuti = 380 kg
EAN numer:	9004329232099



Baumit Baumacol Strap

Pëlhurë poliester shirit ngjitës elastik të qëndrueshëm, gjerësi 120 mm dhe zonë elastike qendrore. I papërshkueshëm nga uji dhe elastik edhe në temperatura të ulëta. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Rezistent ndaj alkalit, acidit dhe kripës. I përshtatshëm për izolim në banjë, pishinë, tarracë dhe ballkon në një sistem me përbërës izolues si Baumacol Proof dhe Baumacol Protect.

Baumacol Strap - shirit vetëngjitës fashë 10 l.m/10 sm	
Ngjyrë:	blu
Gjerësia:	120 mm / 70 mm
Trashësia:	0,52 mm
EAN numer:	9004329232099



Baumit Baumacol Strap Fix

Self-adhesive butyl rubber tape, width 120 mm. Waterproof, elastic and resistant to alkalis, acids and salts, it provides excellent adhesion to the substrate and insulation. It is used for sealing wall-to-wall, sub-wall and expansion joints in the bathroom or on surfaces loaded with moisture.
In the Baumacol waterproofing system.

Baumacol Strap Plus	
Ngjyrë:	Gri e erret
Gjerësia:	120 mm
Trashësia:	0,66 mm
EAN numer:	9004329232099



Baumit Baumacol AquaSafe

Film i papërshkueshëm nga uji me tre shtresa për mbrojtje nga çarjet dhe lagështia në mure dhe dysheme nën pllaka dhe qeramikë.

Baumacol AquaSafe	
Ngjyrë:	Gri
Gjerësia:	1.000 mm
Trashësia:	0,62 mm
Gjatësia:	30 m^{l}
EAN бpoj:	9004329232099