Hardie® VL Plank & Hardie® Plank – Bëjeni realitet shtëpinë e ëndrrave tuaja. Është e mundur™.

15 Vite

Garancion

Hardie®VL Plank
Gështenjë-kafe

JamesHardie™

Hardie® Plank

Hardie® VL Plank

Përmbajta



06 Përherë e bukur
08 Rreth Hardie® Plank dhe Hardie® VL Plank
10 Dizajn i përkryer, fleksibilitet maksimal
12 Ngjyra që bëjnë përshtypje
14 Përfundim i përkryer
16 Dizajn fleksibël
20 Një mbulesë mbrojtëse
22 Frymëzim & Informim



Përherë e bukur

Përfitoni më të miren e arkitektures për shtëpinë tuaj me Hardie® pllake fasade me çimento fibër. Produktet tona karakterizohen nga shumëllojshmeria, mirëmbajtja e lehtë dhe sipërfaqe natyrale me cilësi të lartë. Në këto përparësi mbështeten përpunuesit, arkitektët dhe ndërtuesit të cilët me produktet tona i mbrojnë dhe zbukurojnë miliona shtëpi në mbarë botën.

- Optikë natyrale druri me përzgjedhje ngjyrash moderne
- Mirëmbajtje e lehte falë teknologjisë ColourPlus™
- Instalohet të paktën 20% më shpejt

15 Vite

Garancion

Hardie® Plank – Ngjyra: Gri (mjegull)

Hardie® VL Plank – Ngjyra: E bardhë (Bore)

Rreth Hardie® Plank dhe Hardie® VL Plank

Produktet Hardie® përfshijnë dy lloje të pllakave fasade, secila e bërë nga çimento me fibra moderne. Të prodhuara me materiale ndërtimi të klasës A2-s1, d0, ato ofrojnë mbrojtjen më të mirë të mundshme nga zjarri të pllakave fasade me ngjyra

Hardie® Plank



Dimensionet: 3.600 × 180 × 8 mm
Pesha për pllakë: 7,4 kg
Numri për m²: 1,85
Sipërfaqja e dukshme: 150–180 mm
Ngjyrat: 21
Sipërfaqja: Teksturë druri ose e lëmuar

Hardie® VL Plank



Dimensionet: 3.600 × 214 × 11 mm
Pesha për pllakë: 10,5 kg
Numri për m²: 1,52
Sipërfaqja e dukshme: 182 mm
Ngjyrat: 8
Sipërfaqja: strukturë druri



Sistemi inovativ gjuhë

Brazde mundëson që pllakat fasade Hardie® VL Plank të vidhosen ose gozhdohen në mënyrë që të mos duken. Pllakat futen lehtë njëra në tjetrën dhe nuk ka nevojë për aksesor shtesë për instalim

Dizajn i përkryer, fleksibilitet maksimal

Krijoni pamjen e fasadës tuaj horizontalisht, vertikalisht, mbi njëra tjetrën ose me fugë të hapur - instalimi është i thjeshtë, i shpejtë dhe ofron fleksibilitet maksimal.

Hardie® Plank
Jepini fasadës tuaj akcent individual me pllakat e fasadës Hardie®Plank si dysheme-mbulesë- kallëp, njëra mbi tjetrën ose me fugë të hapur.

Hardie® Plank Pllakë fasade – kallëp për dysheme-kapak

Hardie® Plank Kallep mbivendosje

Hardie® VL Plank
Lidhja e pandërprerë e pllakave fasade Hardie® VL Plank krijon një dizajn arkitekturor të përjetshëm – si horizontalisht ashtu edhe vertikalisht. Përveç kësaj instalimi bëhet të paktën 20% më shpejt në krahasim me sistemet e ngjashme.

Pllakë fasade **Hardie® VL Plank –** instalim horizontal

Pllakë fasade **Hardie® VL Plank – i**nstalim vertikal

Ngjyrat që bëjnë përshtypje

Hardie® Plank dhe **Hardie® VL Plank** janë të disponueshme në dy tekstura të ndryshme dhe një larmi ngjyrash moderne me teknologjinë **ColourPlus™**. Për jetëgjatësi maksimale dhe mirëmbajtje minimale.

- **Hardie® Plank** Hardie® Plank Pllakat fasade disponohen në 21 ngjyra me strukturë druri ose sipërfaqe të lëmuar
- **Hardie® VL Plank** Pllakat fasade të disponueshme në 8 ngjyra me strukturë druri
- Teknologji unike **ColourPlus™**

Sipërfaqet

Cedar (Strukturë druri)



I lëmuar

Ngjyrat

■ **Hardie® Plank** Pllakë fasade ● **Hardie® VL Plank** Pllakë fasade

E bardhë(Borë) ■ ●

Kashmir ■ ●

Gri(E mjegullt) ■ ●


Gri(rrasë guri) ■ ●

Gri Antracit ■ ●


E zezë ■ ●

Kaki kafe ■ ●

Kafe gështenjë ■ ●

Gri(Guralec) ■

E bardhë kremoze ■

E gjelbërt e butë ■

Gri Perlë ■

Monterey Taupe ■

E glejbërt myshku ■

E gjelbërt e butë ■

Gri hekur ■

E kaltërt e mbylltë ■

E kuqe skandinave ■

Kafe lajthi ■

Espresso ■

Gri meta ■

Paleta jonë e ngjyrave është zhvilluar në bashkëpunim me ekspertët më të mire të industrisë dhe është përshtatur në mënyrë perfekte për produktet Hardie®

Përfundim i përkryer

Shirita dekorativ - përfundim i përsosur për fasadën tuaj. Theksoni qoshet, kolonat, dyert, dritaret dhe shumë tjera me shirita dekorativ nga James Hardie

Hardie® NT3® Trim profili çimento-fibër
për qoshet e jashtme
Dimensionet: 3655 × 90/140 × 25 mm

Hardie™ Plank Metal Trim™ Profil
për këndet e jashtme
gjatësia: 3000 mm

Hardie™ Plank MetalTrim™ Profil
për qoshet e brendshme
Gjatësia: 3000 mm



Hardie® VL Plank Profil
për këndet e jashtme
gjatësia: 3000 mm

Dizajn fleksibil

Hardie® Plank Pllakë fasade në kallëp mbivendosje në kombinim me fasadë të suvatuar

Hardie® Plank Pllakë fasade si kombinim i kallëpit për mbulesë - dysheme dhe kallëpit të mbivendosur

Hardie® VL Plank – Ngjyra: e bardhë (bore)

Hardie® VL Plank Pllakë fasade të instaluara horizontalisht – ngjyra: gri (mjegulle)

Hardie® VL Plank Pllakë fasade të instaluara horizontalisht – ngjyra: Gri antracit

Një mbulesë mbrojtëse

Jo të gjitha fasadat janë të njëjta. Kjo është arsyeja pse James Hardie ofron zgjidhje të duhur për çdo shije individuale si sipërfaqe, ngjyrë, madhësi, ekzekutim dhe metodë të instalimit. Zgjedhja e veshjes së fasadës duhet të merret me kujdes dhe për këtë ka shumë arsye.

Hardie® Plank Produkte

Dru

Qëndrueshmëri
Falë përbërjes natyrale dehe speciale Hardie® çimento-fibër mund t'i rezistojë ndikimeve atmosferike në zona te ndryshme klimatike. Për një fasadë të qëndrueshme dhe estetike.

Veshja e murit me dru dhe PVC me kohën mund të zbehen lehtë, plasariten dhe tkurren

Mirëmbajtje e lehtë
Hardie® Plank Produktet me teknologji Ct ColourPlus™ – me shumë shtresa të pjekura që janë rezistente ndaj dritës dhe nuk kërkojnë rregullisht lyerje.

Drita e diellit bën që sipërfaqet të zbehen, kështu që druri i lyer duhet çdo pesë vjet të rilyhet dhe druri i njollë duhet të trajtohet çdo tre vjet. Edhe veshjet me PVC gjithashtu zbehen dhe humbin ngjyrën dhe nuk mund të rilyhen.

Hardie® Plank Produkte

Dru

Mbrojtje nga zjarri

Hardie® Plank Produktet nuk ndizen as në nxehtësi ekstreme as kur ekspozohen drejtpërdrejt ndaj flakëve - falë klasës së materialit A2-s1, d0, sigurojmë mbrojtjen më të mirë të mundshme nga zjarri për çdo pllakë fasade me ngjyra.

Druri, nga ana tjetër digjet shumë më shpejt dhe liron sasi dukshëm më të madhe nxehtësie dhe tym. Veshjet me PVC në rastin kur ekspozohen ndaj zjarrit shkrihen dhe shtrembërohen

Hardie® Plank Produkte



Dru

Hardie® Plank Produkte

Holz

Mbrojtja nga lagështia

Perderisa tek produktet e drurit lagështia dhe reshjet mund të shkaktojnë plasaritje dhe lëvorisje të ngjyres, fasadat Hardie® Plank i rezistojnë të gjitha kushteve atmosferike sepse sipërfaqja as nuk bëmehet dhe as nuk tkurret.

Veshjet me PVC gjithashtu kan tendencë të ndryshojnë. Ato në kushtet e ftofta bëhen të brishta dhe mund të plasariten.

Rezistues ndaj dëmtuesve dhe mykut

Produktet Hardie® Plank karakterizohen për rezistencë optimale kundër mykut dhe dëmtuesve.

Nga ana tjetër fasadat prej druri dhe plastike, janë të ndjeshme ndaj infektimit me dëmtues që do të thotë se materiali brenda nje kohe duhet të zëvendësohet.

Hardie® Plank Produkte

Dru

Frymëzim & informim



Zbuloni zgjidhje dhe informacione tjera
të produktit:
Jameshardie.de

Shikoni që sot se si mund të duket
fasada juaj nesër –
me mjetin tonë Online-Fassaden-Tool :
Entdecke.Jameshardie.de

Vlen verzioni aktual i kësaj broshure, të cilin mund ta shkarkoni nga faqja jonë e internetit. Ndryshimet teknike të rezervuara. Nëse keni nevojë për informata shtesë, ju lutemi kontaktoni shërbimin ndaj klientit. Të gjitha produktet me teknologjinë ColourPlus™ vijnë me një garanci 15-vite.
Informata tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit. Përditësimi i fundit më 08/2023

© 2023 James Hardie Europe GmbH.
™ dhe ® tregojnë markat e regjistruara të James Hardie Technology Limited dhe James Hardie Europe GmbH.

Kuti e mostër individuale
Thjesht skanoni kodin dhe porositni mostrat në shtëpinë tuaj.

Konfiguratori i materialit
Thjesht skanoni kodin dhe përcaktoni kërkesat materiale për projektin tuaj.

Ndihmë për instalim
Thjesht skanoni kodin dhe shkarkoni ndihmën për instalim

Video për instalim
Thjesht skanoni kodin dhe shikoni videon për instalim hap pas hapi.

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
www.jameshardie.de

Këshillime teknike për klientin (Thirrje falas) Telefon 0800 3864001
E-Mail: kontakt@jameshardie.com
www.jameshardie.de

har-200-00021/09.23/st

Hardie® Plank Produkte

JamesHardie™